





En résumé, la fontaine **FLORILO Système®** est un laveur d'air, assainisseur de l'environnement habitable par neutralisation des polluants de la vie courante, grâce aux huiles essentielles 100% pures et naturelles.



**L'investissement consenti pour 1 litre de concentré BIOLAIR® permet une utilisation de la fontaine pendant plusieurs semaines.**

## BIOLAIR

Une alternative à **FLORILO Système®**: le pulvérisateur manuel **BIOLAIR®** qui vous accompagne là où vous ne disposez pas de votre fontaine : hôtel, bureau, voiture, bateau.

**BIOLAIR® élimine réellement les mauvaises odeurs sans utiliser des parfums masquant. Il ne cache pas les odeurs, il les détruit !**

### Origine

**BIOLAIR®** assainit l'air grâce à sa composition unique, à base d'huiles essentielles 100% pures et naturelles : pin, menthe, eucalyptus, romarin, girofle, cyprès, thym, sarriette.

Elaboré en 1988 par le bureau d'études Astralaïr, **BIOLAIR®** est le résultat de recherches dédiées à l'amélioration de la qualité de l'air par la destruction des mauvaises odeurs.



## Usages

BIOLAIR® élimine les mauvaises odeurs de :

<b>Tabac</b>	cendriers, rideaux, vêtements, sièges auto, tapis, couettes, couvertures
<b>Odeur de poussière</b>	textiles, literies, moquettes, tentures, tissus d'ameublement
<b>Animaux</b>	litières, canapés, niches, animaleries, voitures
<b>Espaces confinés</b>	salles de réunion, bureaux, voitures, caves, greniers, stocks de chaussures de location
<b>Odeur de cuisine</b>	poubelles, réfrigérateurs, placards
<b>Toilettes</b>	cuvettes, sols et murs carrelés

## Applications

### Détruire les sources d'odeurs

#### *Les fleurs du bien*

Diluer Biolair® à 10% (50 ml /500 ml) dans un pulvérisateur rempli d'eau. Quelques coups de gâchette dans la cuvette des toilettes avant et après usage, le petit coin reste inodore. Nettoyer la cuvette des toilettes avec Biolair®, pour obtenir non seulement l'élimination des odeurs, mais l'apport d'oxygène nécessaire à la réactivation de la fosse septique.

#### *Un concept m3/ m2 au delà de la propreté*

Diluer Biolair® dans un seau à 1 ou 2%, selon pollution (10 ou 20 ml / L d'eau) : pour obtenir un effet rémanent, rincer les surfaces carrelées de cuisine, toilettes, etc.

#### *Le lavage de l'air ou l'intelligence service*

Biolair® a sa place dans la maison et pour les applications professionnelles les plus variées. Il s'utilise à l'aide de diffuseurs manuels ou électriques.

### Purifier l'air ambiant avec la fontaine FLORILO Système®

#### *L'effet tourbillonnaire et le vortex nettoyeur.*

Diluer Biolair® à 1% (20ml pour 2 L d'eau) dans la fontaine, vous gagnerez bien-être et santé par la respiration, parce que :  
*Bien respirer, c'est mieux se porter.*



## Propriétés

**BIOLAIR®** est un complexe d'huiles essentielles élaboré à partir d'extraits de plantes gorgées d'oxygène. **BIOLAIR®** est ininflammable, sans alcool, sans gaz propulseur, à pH neutre. Son innocuité orale, oculaire et cutanée est certifiée par un centre de recherches agréé (Biogir réf 90.1069.70).



**BIOLAIR®** attire les impuretés en suspension dans l'air et enveloppe par effet séquestrant les molécules qui composent les mauvaises odeurs. Cette abondance d'oxygène accélère leur décomposition naturelle et leur disparition. Dans le même temps les sulfures, caractéristiques dans la fumée, sont transformés en composés inodores. Les mauvaises odeurs disparaissent en quelques secondes, sauf nouvelle production. C'est l'odeur zéro.

**BIOLAIR®** neutralise les odeurs de poussière qui peuvent provoquer des réactions désagréables chez de nombreuses personnes soucieuses de leur confort respiratoire.

## Tests et constats

Vous pouvez vérifier l'efficacité de **BIOLAIR®**, technique Astralair, en faisant les tests suivants :

### Test du fumeur

1. Faites souffler un fumeur lentement, bouche ouverte après une inhalation.
2. Pulvérisez **BIOLAIR®**, 3 ou 4 fois sur le nuage de fumée qui doit être très concentré.
3. Le nuage est instantanément détruit et l'odeur disparaît définitivement, sauf nouvelle production.

### Test de l'ammoniaque

1. Imbibez un chiffon d'ammoniaque sans excès.
2. Frottez le fond d'une coupelle ou d'une assiette plate (ni verre ni bol) pour y déposer un film d'ammoniaque.
3. Faites respirer la coupelle à un témoin.
4. Trois coups de pulvérisateur **BIOLAIR®**, l'odeur disparaît en quelques secondes.

## Des validations scientifiques

- **BIOLAIR®** possède un dossier toxicologique exceptionnel. Il satisfait à l'obligation de sécurité des consommateurs en ce qui concerne l'innocuité orale, oculaire et cutanée.  
Laboratoire [Biogir](#) réf. 90.1069.70

- **BIOLAIR®** est bactéricide sur les souches suivantes :

*Pseudomonas aeruginosa*

CIP 103.467 (EN 1040 Avril 1997 / EN 1276- 6 Octobre 1997)

*Staphylococcus Aureus*

CIP 4.83 (EN 1040 Avril 1997/ EN 1276- 6 Octobre 1997)

*Escherichia coli* CIP 54.127 (EN 1276- Octobre 1997)

*Enterococcus hirae* CIP 58.55 (EN 1276-Octobre 1997)

Ce qui est attesté par : [LECMHA](#) Laboratoire [LERMA](#) SARL

Laboratoire d'Expertise et de Contrôle en Microbiologie et Hygiène Appliquées.

63000 Clermont Ferrand

- L'efficacité de la fontaine **FLORILO Système®** sur la fumée de cigarette a été constatée aux termes d'un procès verbal dressé par :

Maître Alain Paul ROUZET [Huissier de Justice](#) 83670 Barjols

## L'HYGIÈNE DE L'AIR

### UNE INVENTION QUI COULE DE SOURCE

La technique du lavage de l'air ASTRALAIR, associe ce qui à priori semble inconciliable: l'eau et les huiles essentielles.

**FLORILO Système®**, simple et abordable est un diffuseur par échange dynamique avec effet vortex, pour respirer proprement dans un monde pas toujours clair. Un échangeur air/eau efficace jour et nuit, sans entretien, sans filtre stockeur d'impuretés toxiques.


Auxiliaire du bien-être et du confort respiratoire, c'est aussi un humidificateur autorégulé.

Laveur d'air, avec diffusion de terpènes des plantes de montagne hydrodispersibles, il facilite la respiration, en abaissant la quantité d'oxygène non assimilé.

Assainisseur de l'air ambiant, par les huiles essentielles traditionnellement utilisées pour l'hygiène de l'air, c'est un destructeur non masquant des odeurs nauséabondes, par effet séquestrant, sans parfum de synthèse sur-odorant.

Les armes lourdes, qui sentent plus fort que les odeurs à cacher, sont périmées. Désormais, la microtechnique de l'air, est le système naturel, agréable et discret, sans effets secondaires.

**FLORILO Système®** fait le ménage en douceur, comme la pluie, depuis 4 milliards d'années.



## LA TECHNIQUE ASTRALAIR

Un draineur atmosphérique sans parfum chimique masquant.

Essayer de "détruire" les **odeurs** avec des parfums chimiques masquants revient à croire qu'on peut freiner le temps qui passe en ralentissant les horloges.

Les masquant sont un constat d'échec, une couverture complice d'une supercherie qui ne trompe personne. Lorsqu'on associe des parfums chimiques ou naturels, à une odeur désagréable, on ne respire pas le meilleur, car le remède est souvent pire que le mal.

Un seul moyen logique de détruire les odeurs : l'accélération de la catalyse des produits en cours de fermentation ou de putréfaction.

Cet éloge de la vitesse a conduit ASTRALAIR, à mettre au point: un transporteur d'oxygène actif, qui ne s'attaque qu'à des particules en cours de dégradation, c'est-à-dire déficitaires en oxygène.

Nous avons retrouvé une vieille valeur toute neuve, la nature qui mobilise ses puissances éternelles, pour se régénérer. Le soleil, l'oxygène, l'eau, les végétaux, attaquent les fermentations, et putréfactions dans leur structure, afin de réaliser leur oxydoréduction.

Dans ce retour à la case-départ, le composé minéral neutre remplace les nuisances insalubres, les sulfures deviennent des sulfates. Les particules polluantes redeviennent un engrais, générateur de nouvelles fraîcheurs.

Cette catalyse, sans le faux semblant des parfums masquant, est un parfait assainisseur d'ambiance par lavage de l'air, une ionisation naturelle sans excès. ASTRALAIR a reconstitué le phénomène au cours d'une ballade en montagne. Les bonnes idées ne jaillissent pas toujours aux heures de bureau.





## LE LAVAGE DE L'AIR

La fontaine **FLORILO Système®** assainisseur d'ambiance permet l'osmose AIR/EAU et l'élimination des particules polluantes, génératrices de mauvaises odeurs.

Laveur d'air, par diffusion d'huiles essentielles hydrodispersibles, elle facilite la respiration cellulaire en abaissant la quantité d'oxygène non assimilé. Excellente opération, car non violente, meilleure que la production artificielle d'ions des ioniseurs électriques, excessivement efficaces.

Il est inutile de rechercher une hygiène de l'air si on pulvérise sur les textiles ou autres repaires d'odeurs, des produits de synthèse inassimilables que la cellule ne reconnaît pas. La technique du lavage de l'air ASTRALAIR, est un accélérateur de dégradation organique, des produits polluants en suspension dans l'air et en cours de fermentation / putréfaction.

Simultanément, le lavage de l'air par les plantes, grâce à ses terpènes naturels améliore l'oxygénation cellulaire par la respiration.

En cas d'altération de la santé, le noyau cellulaire s'oxyde, la cellule perd sa fonction désoxydante. Le lavage de l'air par la fontaine **FLORILO Système®** et son complexe de plantes va dans le sens du bon fonctionnement de l'ADN. La bioélectronique de Vincent permet de vérifier et de mesurer cette efficacité.



## SANTÉ

### CONFORT NOCTURNE ET SANTÉ

Oxygène, soleil, pluie, floraison, fermentation. L'observation passionnée de la nature en montagne, a permis l'élaboration d'une théorie, le lavage de l'air, puis sa réalisation pratique par le bureau d'étude ASTRALAIR.

Entre la case-départ soleil / chlorophylle et le retour à la terre résidus / compost, ASTRALAIR a concrétisé un lavage de l'air, pour les lieux habités, privés ou professionnels.

Les sulfures malodorants sont neutralisés, sans parfums chimiques. Un échangeur air/eau disperse dans l'humidité de l'air, les terpènes des huiles essentielles hydrosolubilisées, suractivées par le choc-bulles de la fontaine **FLORILO Système®**, véritable " technicienne de volume " qui fait le ménage dans l'air ambiant.



Odeurs organiques, odeurs de poussières de couvertures, de tapis, de rideaux, sont détruites, sans parfums de synthèse sur-odorants. Si l'odeur zéro n'est pas un argument de vente, n'est-elle pas une démonstration de bon sens ? Préférable à l'abus de confiance oxydant des masquant de synthèse que la cellule humaine ne reconnaît pas, subissant leur agressivité au nom des effets de mode. La discrète signature des fleurs du lavage de l'air ASTRALAIR, respecte les personnes sans leur prendre la tête.

**FLORILO Système®** neutralise les fermentations en composés inactifs. Apport d'électrons sur les particules en suspension dans l'air respiré, oxydoréduction ultra-rapide, augmentation de masse, loi de la pesanteur (merci Mr Newton !). Et la carburation pulmonaire assume désormais au mieux son rôle, dans le couple moteur désoxydant, respiration/digestion.

Après le lavage de l'air, comme après la pluie et un rayon de soleil, on ressent une impression de fraîcheur et de bien-être. Au lieu de rechercher une ionisation artificielle, pourquoi ne pas utiliser l'oxygène disponible ?

**FLORILO Système®**, superbe idée générée par la nature, mobilise des extraits de plantes traditionnellement utilisées pour le confort respiratoire. La fontaine est compatible avec la présence humaine permanente ; elle n'exige pas d'entretien de filtres stockeurs d'impuretés.

L'eau, les plantes et l'oxygène, offrent une réponse naturelle aux besoins de protection de la santé.

Un clin d'œil à l'Inconnu le plus célèbre de France le Dr Alexis Carrel, qui a dit dès les années 30, «*l'oxygène est un aliment* »



*Quand la nature génère un problème, elle propose une solution, qui tord le cou aux démons de notre temps.*

## **LA BIOELECTRONIQUE de VINCENT (BEV)**

*par le Dr Jeanne Rousseau*

La Bioélectronique est une technique physico-chimique inspirée des travaux de Fred VLES et de Charles LAVILLE, mise au point en 1950 par Louis Claude VINCENT (1906 - 1988), ingénieur ETP, ex-professeur à l'École d'Anthropologie de Paris.

C'est au Liban, en 1952, lors d'une épidémie que son emploi en milieu hospitalier permet de situer son champ d'action dans le domaine de la santé. La technique consiste à mesurer, à température donnée et sur des solutions aqueuses :

- Le pH, potentiel ionique qui renseigne sur l'état d'acidité ou d'alcalinité du milieu étudié.
- Le rH<sub>2</sub>, potentiel électronique qui indique pour un pH donné, l'état d'oxydation ou de réduction de la solution.
- La résistivité électrique, inverse de la pression osmotique imputable aux ions, la résistivité étant d'autant plus élevée que la concentration en électrolyte est moindre, ce facteur est l'inverse de la conductivité, couramment utilisée.

Les applications de la technique sont multiples. Nous en donnons ci-dessous un aperçu sommaire :

**Bio Electronique et Santé**

**Bio Electronique et dynamique de l'eau**

**Bio Electronique et Agriculture : qualité des sols et des aliments**

**La Bio Electronique : technique d'avenir**

## **BioElectronique et Santé**

La Bio Electronique est une approche quantitative des milieux vivants. Elle permet de situer sur un graphique des zones précises, correspondant, soit à l'état de santé, soit à divers états pathologiques. C'est une technique de terrain, concrétisant toujours sur un graphique, des zones spécifiques, microbiennes et virales. Les mesures sont possibles sur l'urine, le sang, la salive. Le sens des déviations par rapport aux zones graphiques normales permet un diagnostic consistant soit à atténuer, soit à prévoir un redressement des anomalies du terrain biologique par une thérapeutique adéquate, diététique, ou médicamenteuse.

La technique n'exclut ni l'examen clinique, ni les analyses complémentaires pouvant s'avérer utiles. Les conditions pratiques concernant les examens résultent des instructions données par le médecin biologiste.

## BioElectronique et dynamique de l'eau

L'application de la Bio Electronique à l'étude systématique de l'eau, met en évidence un aspect dynamique de l'élément liquide qui n'est pas pris en compte par l'analyse classique : l'eau est jugée à l'état statique, sur des critères chimiques qui ne traduisent pas ses facultés d'adaptation aux variations du milieu vivant.

L'eau possède en réalité une individualité biologique liée à trois facteurs distincts :

- \_ La nature du milieu dans lequel elle circule : facteur chimique.
- \_ La vitesse d'écoulement dans le milieu en question : facteur cinétique.
- \_ La température : facteur thermique.

Les trois facteurs conditionnent une structure de l'eau, laquelle confère à l'élément liquide une faculté de résonance donc d'adaptation aux variations énergétiques du milieu extérieur, variations d'origine cosmique, de nature électromagnétique. C'est encore cette faculté de résonance et d'adaptation qui assure à l'eau son rôle d'élément vital, du fait qu'elle se répercute sur les milieux vivants. Elle conditionne la morphologie et l'équilibre physiologique. L'eau dans l'organisme existe sous deux formes différentes :

L'eau liée, intégrée aux structures moléculaires

L'eau libre ou circulante (sang, lymphe), assure à la fois l'apport nutritif aux structures vitales et l'élimination des inévitables déchets (urine, sueur).

Eau libre et eau liée diffèrent par leurs potentiels respectifs tout comme différent dans la nature les eaux vives et les eaux stagnantes, ceci constituant une bipolarité de la matière et assurant un équilibre morpho psychologique oscillant, qui conditionne lui-même l'état de santé.

Toute altération des facultés de résonance de l'eau affecte soit la fréquence, soit l'amplitude des oscillations et par voie de conséquence, modifie les normes de l'équilibre, altérant ainsi l'état de santé.

## **BioElectronique et Agriculture : qualité des sols et des aliments**

L'étude Bio Electronique des sols et des produits qui en sont issus, confirme l'aspect dynamique de toute forme de vie, réplique de la dynamique de l'eau.

Tout élément se révèle tributaire des possibilités de résonance et par conséquent d'adaptation tant aux variations saisonnières qu'aux variations cosmiques, d'origine lunaire.

Elle permet de mettre en évidence les caractères comparatifs de produits agricoles issus de sols de même nature. Suivant le mode de culture utilisé, elle précise le sens des déviations des potentiels préluant aux attaques parasitaires. Elle excelle à définir les mécanismes de germination, de fermentation et de maturation, ceci étant chiffré par l'évolution subie par les potentiels au cours des phases successives d'un même phénomène.

Les états d'oxydation et de survoltage, liés au procédé de culture chimique, se répercutent au niveau de la morphologie cellulaire, mettant en évidence le gigantisme, l'anarchie et parfois une totale destruction des structures. Suroxydation et survoltage sont également à l'origine de proliférations parasitaires les plus diverses.

Les techniques chimiques de l'agriculture créent une illusion, mais s'avèrent un facteur inéluctable d'épuisement, donc de stérilisation progressive des sols par destruction de la couche d'humus. La consommation des produits qui en sont issus, comporte de lourdes conséquences sur la santé, tant pour l'animal que pour l'homme.

## La Bio Electronique : technique d'avenir

L'utilisation de la Bio-Electronique dans les différents domaines ci-dessus évoqués, conduit à une conception nouvelle des données scientifiques actuellement en vigueur. La mise en évidence d'une dynamique d'ensemble de toute forme de vie sur terre, implique un lien direct avec l'environnement cosmique de notre globe. Les théories officiellement admises, tant pour la physique du globe que pour l'astronomie, s'avèrent totalement inaptes à fournir la moindre explication plausible aux phénomènes de résonance. Le respect, donc le maintien de ces théories, équivaut à une négation pure et simple de la réalité.

C'est bien à une remise en cause qu'il faut procéder : remise en cause des données relatives aux systèmes ionosphériques et aux cycles luni-solaires ; remise en cause des propriétés fondamentales de l'eau et de ses critères de potabilité ; remise en cause des normes de qualité des produits végétaux et animaux ; remise en cause enfin des conceptions de base d'une médecine qui s'applique à pallier les effets en voulant ignorer les causes, ce qui la conduit à gérer l'état de maladie, sans pour autant assurer la santé.

Tout ceci constitue une atteinte au prestige de scientifiques hautement spécialisés qui, à force de ne vouloir connaître qu'un seul aspect des choses, ont perdu l'ensemble des réalités. Atteinte aussi à d'énormes intérêts financiers, d'où une obstruction systématique en tous domaines. Face à cette Forteresse, bien pire que la Bastille, s'est néanmoins créée, à la suite du décès du Professeur Vincent, une association Loi 1901 « Association pour la Recherche et les Application en Biophysique et Biologie Électronique » dont l'objectif est d'actualiser, de promouvoir, d'enseigner une technique qui mérite plus et mieux que le sort qui jusqu'à présent lui fut réservé.

Jeanne ROUSSEAU, Dr en Pharmacie.

Proche collaboratrice du Professeur Vincent, le Docteur Jeanne Rousseau (1915-2012) a participé au développement de la Bioélectronique dès les années 50.

Roger Castell bio-électronicien, nutritionniste et écrivain, (*la Bio électronique Vincent* Editions Dangles).